

Teleskopické manipulátory



MAGNI TH 3,5.9

CZ



EN



Teleskopické manipulátory




MAGNI TH 3,5.9



MODEL	TH 3,5.9
TECHNICKÉ PARAMETRY	
Max. nosnost	3 500 kg
Max. výška zdvihu	8,9 m
Max. stranový dosah	6,05 m
Motor	Deutz TCD 2,9 L4 Stage V
Výkon motoru	55,4 kW (75,3 hp) @ 2,200 rpm
Převodovka	hydrostat.
Počet poháněných/ řízených kol	4/4
Parkovací brzda	Automat.
Rozměry pneumatik	380/75 R20
Rychlost jízdy max.	32 km/h
Max. stoupavost	89 %
Poloměr otáčení (konec vidlic)	4,470 mm
Kapacita palivové nádrže	75 l
Celková délka bez vidlic	4,408 m
Celková délka s vidlicemi	5,611 m
Celková šířka	2,067 m
Celková výška	1,993 m
Celková hmotnost	TBA

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 3 módy řízení: pouze přední náprava/obě nápravy protisměrně řízené/krabí chod
- Kompaktní rozměry, skvělý výkon
- Nizkoprofilový design pro stísněné prostory
- Optimální světlá výška pro nerovné terény
- Inovovaná kabina pro maximální viditelnost



Aktuální nabídka

7.5. 2025

Změny a chyby vyhrazeny




Telehandlers

MAGNI TH 3,5.9





MODEL	TH 3,5.9
TECHNICAL DATA	
Maximum lifting capacity	3 500 kg
Maximum lifting height	8,9 m
Maximum reach	6,05 m
Engine model	Deutz TCD 2,9 L4 Stage V
Rated power	55,4 kW (75,3 hp) @ 2,200 rpm
Transmission type	hydrostat.
No. of driven/steering wheels	4/4
Parking brake	Automat.
Tyres dimensions	380/75 R20
Max. travel speed	32 km/h
Maximum mass towable on hook	89 %
Gradeability	4,470 mm
Fuel tank	75 l
Length without forks	4,408 m
Length with forks	5,611 m
Width	2,067 m
Height	1,993 m
Total unladen weight	TBA



OPERATING CHARACTERISTICS

- 3 steering modes: front, concentric and crab.
- Small size, impressive performance
- Low-level design - ideal for tight spaces
- Optimal ground clearance for uneven terrains.
- New compact cab provides total visibility



Current Offer

7.5. 2025

Changes and errors reserved

