

Teleskopické manipulátory



MAGNI TH 3.6

CZ



EN



Teleskopické manipulátory




MAGNI TH 3.6



MODEL	TH 3.6
TECHNICKÉ PARAMETRY	
Max. nosnost	3 000 kg
Max. výška zdvihu	5,8 m
Max. dosah	3,2 m
Motor	Deutz TCD 2,9 L4 Stage V
Výkon motoru	55,4 kW (75,3 hp) @ 2,200 rpm
Převodovka	hydrostat.
Počet poháněných/ řízených kol	4/4
Parkovací brzda	Automat.
Rozměry pneumatik	300/75 R18
Rychlost jízdy max.	35 km/h
Maximální váha vlečená tažným zařízením	3 100 kg
Max. stoupavost	83 %
Poloměr otáčení (konec vidlic)	3,300 mm
Kapacita palivové nádrže	63 l
Celková délka bez vidlic	3,79 m
Celková délka s vidlicemi	4,99 m
Celková šířka	1,81 m
Celková výška	1,94 m
Celková hmotnost	4 900 kg

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 3 módy řízení: pouze přední náprava/obě nápravy protisměrně řízené/krabí chod
- Kompaktní rozměry, skvělý výkon
- Nizkoprofilový design pro stísněné prostory
- Optimální světlá výška pro nerovné terény
- Inovovaná kabina pro maximální viditelnost



Aktuální nabídka

29.4.2024

Změny a chyby vyhrazeny



Telehandlers




MAGNI TH 3.6



MODEL	TH 3.6
TECHNICAL DATA	
Maximum lifting capacity	3 000 kg
Maximum lifting height	5,8 m
Maximum reach	3,2 m
Engine model	Deutz TCD 2,9 L4 Stage V
Rated power	55,4 kW (75,3 hp) @ 2,200 rpm
Transmission type	hydrostat.
No. of driven/steering wheels	4/4
Parking brake	Automat.
Tyres dimensions	300/75 R18
Max. travel speed	35 km/h
Maximum mass towable on hook	3 100 kg
Gradeability	83 %
Turning radius (end of forks)	3,300 mm
Fuel tank	63 l
Length without forks	3,79 m
Length with forks	4,99 m
Width	1,81 m
Height	1,94 m
Total unladen weight	4 900 kg

OPERATING CHARACTERISTICS

- 3 steering modes: front, concentric and crab.
- Small size, impressive performance
- Low-level design - ideal for tight spaces
- Optimal ground clearance for uneven terrains.
- New compact cab provides total visibility



Current Offer

29.4.2024

Changes and errors reserved

