

Automobilové pracovní plošiny



RUTHMANN STEIGER T 360

CZ



EN



Automobilové pracovní plošiny

RUTHMANN STEIGER T 360



MODEL STEIGER T 360



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní výška max.	36 m
Výška podlahy koše max.	34 m
Stranový dosah max.	30,90 m
Nosnost koše max.	350 kg
Rozměry pracovního koše	1,70 m x 0,86 m
Celková výška	3,77 m
Celková délka	9,47 m
Rozvor náprav	3,77 m
Rozsah rotace věže	540°
Rozsah rotace pracovního koše	180° (2 x 90°)
Max. přípustná celková hmotnost	15 000 kg
Max. pracovní sklon	5°
Rozsah otáčení jibového ramene (RÜSSEL®)	185°



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Neuvěřitelný stranový dosah 31 m v rozsahu téměř 360° při zatížení do 100 kg
Plně variabilní ustavení podpěr, na jehož základě se vypočítají max. dosahy
Teleskopické rameno složené z 5 sekcí z ultra-vysokopevnostní oceli
Na výběr široká škála doplňkového vybavení



14.6.2024 Změny a chyby vyhrazeny. Přesné údaje závisí na zvoleném podvozku.

Aktuální nabídka



Truck-mounted platforms

RUTHMANN STEIGER T 360





MODEL	STEIGER T 360
TECHNICAL DATA	
Working height max.	36 m
Platform height max.	34 m
Horizontal outreach max.	30,90 m
Work basket load capacity	350 kg
Work basket size	1,70 m x 0,86 m
Total height	3,77 m
Total length	9,47 m
Wheelbase	3,77 m
Range of rotation	540°
Platform rotation	180° (2 x 90°)
Permissible total weight	15 000 kg
Permissible inclination	5°
Jib (RÜSSEL®) swivelling range	185°



OPERATING CHARACTERISTICS

Impressive performance capabilities include the 31 m lateral outreach
Fully variable support mechanism - Depending on the position of outriggers
electronic control system enables dynamic range adaption
5-section telescoping boom made of ultra-high strength, fine-grained steel
A wide range of optional equipment



14.6.2024 Changes and errors reserved. Exact data depends on selected chassis.

Current Offer

